

**Утверждаю:
Директор
департамента культуры,
молодёжной политики и
спорта**

_____ **Г.Р. Грищенкова**
« _____ » _____ **2014 г.**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №
объекта социальной инфраструктуры
Муниципального бюджетного учреждения историко-
культурный центр «Старый Сургут»**

г. Сургут
2014 г.

Утверждаю:
Директор МБУ ИКЦ
«Старый Сургут»



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 11

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Историко-культурный центр «Старый Сургут, Казачий дом».

1.2. Адрес объекта: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 49,3 кв.м;

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 24 496 кв.м., на гостевой стоянке перед центральным входом в учреждение имеется 3 отдельно выделенных места для автотранспорта инвалидов, обозначенные соответствующим знаком.

1.4. Год постройки зданий: 1997 г.; последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального не планируется, благоустройство территории 2016г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1 Сфера деятельности: культурно-просветительская.

2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-массовая и культурно-просветительская работа (проведение экскурсий, организация клубов и кружков по интересам, выставок, ярмарок, календарных праздников, фольклорных фестивалей и других зрелищных мероприятий); экологическое воспитание населения и пропаганда экологической культуры; исследовательская и культурно-просветительская деятельность в целях сохранения исторического облика города и поддержания традиций; создание банка информационных данных по историко-культурному наследию, народным художественным промыслам и ремёслам; организация и проведение различного рода конференций, семинаров, курсов, включая стажировку с участием отечественных и иностранных специалистов; организация летних творческих площадок, лагерей дневного пребывания детей в каникулярный период.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 380 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта «Казачий дом» МБУ ИКЦ «Старый Сургут».

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

остановка – «Старый Сургут» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 15, 21, 31, 33, 35, 45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный).
Остановка – «Горвоенкомат» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 10, 15, 21, 31, 33,

45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный), Сити Молл 1.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **имеется частично (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 45, 47, 110 (сезонный)).**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **140 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **4** мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да.**

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*): **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): **визуальная.**

3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*): **есть, требуется понизить перепады высот на высоту бордюрного камня.**

Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД-В
4	с нарушениями зрения	ВНД-В
5	с нарушениями слуха	ВНД-В
6	с нарушениями умственного развития	ВНД-В

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4	Зона целевого назначения здания	ВНД-В

	(целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: После проведения организационно-технических мероприятий и обучения персонала по оказанию ситуационной помощи уровень доступности повысится до ДУ.

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, И.Р. с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, И.Р. с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, И.Р. с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, И.Р. с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

4.2. Период проведения работ планируется в 2017-ПИР, 2018-СМР, строительство общественного туалета с учётом посещения инвалидами и МГН.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Достижение оптимального уровня доступности.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Не требуется**

4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется): **требуется.**

Согласование: техническая экспертиза; согласование с вышестоящей организацией; согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.1.Согласование с рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департаментом культуры , молодежной политики и спорта.

4.4.3.Другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 2014 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « _____ » _____ 2014 г.

3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 2014 г.

Утверждаю:
Директор МБУ ИКЦ
«Старый Сургут»

_____ А.А. Акулов
« ____ » _____ 2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Историко-культурный центр «Старый Сургут, Казачий дом».**

1.2. Адрес объекта: **628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящих зданий, **49,3** кв.м;

- часть здания ___ - __ этажей (или на ___ - __ этаже), ___ - __ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 24 496** кв.м., **на гостевой стоянке перед центральным входом в учреждение имеется 3 отдельно выделенных места для автотранспорта инвалидов, обозначенные соответствующим знаком.**

1.4. Год постройки зданий: **1997** г.; последнего капитального ремонта: **не проводился.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *капитального* **не планируется, благоустройство территории 2016г.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*):

2.1 Сфера деятельности: культурно-просветительская.

2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-массовая и культурно-просветительская работа (проведение экскурсий, организация клубов и кружков по интересам, выставок, ярмарок, календарных праздников, фольклорных фестивалей и других зрелищных мероприятий); экологическое воспитание населения и пропаганда экологической культуры; исследовательская и культурно-просветительская деятельность в целях сохранения исторического облика города и поддержания традиций; создание банка информационных данных по историко-культурному наследию, народным художественным промыслам и ремёслам; организация и проведение различного рода конференций, семинаров, курсов, включая стажировку с участием отечественных и иностранных специалистов; организация летних творческих площадок, лагерей дневного пребывания детей в каникулярный период.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 380 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта «Казачий дом» МБУ ИКЦ «Старый Сургут» для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

остановка – «Старый Сургут» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 15, 21, 31, 33, 35, 45, 52, 71, 95, 110(сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный).
Остановка – «Горвоенкомат» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 10, 15, 21, 31, 33,

45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный), Сити Молл 1.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **имеется частично (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 45, 47, 110 (сезонный)).**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **140 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **4** мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да.**

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*): **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): **визуальная.**

3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*): **есть, требуется понизить перепады высот на высоту бордюрного камня.**

Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): **нет.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ с учетом СП 35-101-2001:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД-В
4	с нарушениями зрения	ВНД-В
5	с нарушениями слуха	ВНД-В
6	с нарушениями умственного развития	ВНД-В

4. Управленческое решение: **планируется** в 2017-ПИР, 2018-СМР, строительство общественного туалета с учётом посещения инвалидами и МГН.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, И.Р. с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, И.Р. с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, И.Р. с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, И.Р. с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

**А.А. Акулов, директор МБУ ИКЦ «Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2.**

Утверждаю:
Директор МБУ ИКЦ
«Старый Сургут»

_____ А.А. Акулов
« ____ » _____ 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югры, Тюменская область,
г. Сургут

« ____ » _____ 2014 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Историко-культурный центр «Старый Сургут, Казачий дом».**

1.2. Адрес объекта: **628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, **49,3** кв.м;

- часть здания _ _ _ _ _ этажей (или на _ _ _ _ _ этаже), _ _ _ _ _ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 24 496** кв.м., **на гостевой стоянке перед центральным входом в учреждение имеется 3 отдельно выделенных места для автотранспорта инвалидов, обозначенные соответствующим знаком.**

1.4. Год постройки зданий: **1997** г.; последнего капитального ремонта: **не проводился.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **капитального не планируется, благоустройство территории 2016г.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (МБУ ИКЦ «Старый Сургут»).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Культурно-просветительская деятельность.

3. Состояние доступности объекта «Казачий дом» МБУ ИКЦ «Старый Сургут»

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка – «Старый Сургут» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 15, 21, 31, 33, 35, 45, 52, 71, 95, 110(сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный). Остановка – «Горвоенкомат» (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 10, 15, 21, 31, 33, 45, 52, 71, 95, 110 (сезонный), 111 (сезонный), 116 (сезонный), Сити Молл 1.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется частично (маршруты № 1, 4, 5, 5А, 8, 45, 47, 110 (сезонный).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 140 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да.

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*): нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*): есть, требуется понизить перепады высот на высоту бордюрного камня.

Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД-В

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД-В
4	с нарушениями зрения	ВНД-В
5	с нарушениями слуха	ВНД-В
6	с нарушениями умственного развития	ВНД-В

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	Ситуационный план	1.1, 1.2
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В	План 1эт	2.3, 2.4, 2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	4,1	3.1, 3.5, 3.6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В	1,2,3	4.3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В		5.1
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	1	6.1,6.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В		7

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: После проведения организационно-технических мероприятий и обучения персонала по оказанию ситуационной помощи уровень доступности повысится до ДУ.

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, И.Р. с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, И.Р. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, И.Р. с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, И.Р. с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

4.2. Период проведения работ в 2017-ПИР, 2018-СМР, строительство общественного туалета с учётом посещения инвалидами и МГН.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

повышение уровня доступности объекта для маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется): **требуется.**

Согласование: **техническая экспертиза; согласование с вышестоящей организацией; согласование с общественными организациями инвалидов**

4.4.1.Согласование с рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департаментом культуры, молодежной политики и спорта.

4.4.3.Другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.

3. Путей движения в здании на 6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на - л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 5 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 21 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Схема расположения на плане на 1 л.

Другое: Схема проезда Автовокзал остановка – Старый Сургут остановка

Руководитель
рабочей группы:

директор МБУ ИКЦ «Старый Сургут» А.А.Акулов
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)


Члены рабочей группы:

Заместитель директора
МБУ ИКЦ «Старый Сургут» В.Г.Аксентий
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель директора
МБУ ИКЦ «Старый Сургут» С.Е.Сайтова
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заведующий отделом
благоустройства и снабжения
МБУ ИКЦ «Старый Сургут»

Г.Ш.Загирова
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Директор по связям с общественностью
регионального отделения общероссийской
общественной организации
РО СО России ХМАО-Югры
В.Г.Богатый

(должность, Ф.И.О.)

Председатель региональной
общественной организации
инвалидов по зрению
«Тифлопуть» С.И. Филатов

(должность, Ф.И.О.)



Управленческое решение согласовано «14» октября 2014 г. (протокол
№)

*Паспорт согласован Работой группой
по паспортизации объектов социальной
сферы города Сургута при Координационном
Совете по делам инвалидов города Сургута
(протокол №4 от 26 декабря 2014 года)*